


**A gerinclemezek és más bádogos** elemek elengedhetetlen részét képezik minden szakszerűen kivitelezett tetőhéjazatnak. Védnek a beázásoktól és a szelektől, ugyanakkor hozzájárulnak a tető esztétikus megjelenéséhez. A bádogos termékek a trapézlemezekkel.

Az alábbi méretségű standard elemein kívül külön megrendelésre egyedi méretben is gyártunk bádogos elemeket, párkányokat. Gyártási hossz 6 m -ig.




OROMDESZKA SZEGÉLY I

\*hosszanti borda nélkül is kapható

OROMDESZKA SZEGÉLY II


OROMDESZKA SZEGÉLY TOLDAT



FALSZEGÉLY I

FALSZEGÉLY II


VÁPASHÉLY



FELSŐ ERESZSZEGÉLY

ALSÓ ERESZSZEGÉLY

PÁRKÁNY



TRAPÉZ GERINCLEMEZ

HÓFOGÓ

Kiegészítő elemek a tetőfedő kivitelű trapézlemezekhez:

- Gerinc és eresz tömítők,
- Járóelem-rendszer,
- PVC bevilágítóprofil,
- Szellőző kémény.

Kérjük, hogy az adott kiegészítők alkalmazhatóságáról az egyes trapézlemez profilokkal kérdezze meg kereskedelmi osztályunkat.

#### A bevonatok jellemzői

Bevonatok	STANDARD minőség					PRÉMIUM minőség						
	Cikkszám	ZN	AZ 150	INT	RAL	AZ 185	TK	TKep	HC	ICep	PUR	HPS
Bevonatvastagság	200 g/m <sup>2</sup> 275 g/m <sup>2</sup>	150 g/m <sup>2</sup>	15 µm	25 µm	185 g/m <sup>2</sup>	35 µm	35 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200 µm	
Korrózió (ellenállóképesség)	+	++	+	+	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
UV sugárzás (ellenállóképesség)	nem érinti	nem érinti	+	+	nem érinti	+	++	+++	+++	+++	+++	+++
Karcolások (ellenállóképesség)	+++	+++	+	+	+++	++	++	+++	++	+++	+++	+++
Rugalmasság	+++	++	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+++
Jótállási időszak (év)*	nincs	nincs	nincs	10	25	15	25 (+40) 20 (+40)	legfeljebb 30	35 (+40) 30 (+40)	40	legfeljebb 40	

\* A garanciális feltételek a garancialevélben vannak összefoglalva.





[>46] Az Észak-Európa területén az északi szélesség 46° 00' -ig érvényes a jótállási időszak.

[<46] A Dél-Európa területén az északi szélesség 46° 00' alatt érvényes a jótállási időszak.

ZN - HORGANYZOTT	HC - HERCULIT®	A MAT 35 ZM, ICE CRYSTAL ZM
AZ - ALUZINC	ICep - ICE CRYSTAL ZM	bevonatokkal ellátott lemezek
INT - POLIESTER Interior	TKep - MAT 35 ZM	valamint a HPS200 Ultra
RAL - POLIESTER Standard	PUR - Granite® Storm	lemezek vágott élei nem igényelnek
TK - MAT 35 Standard	HPS - HPS200 Ultra®	külön lakk-kezelést.

A BLACHPROFIL 2® által gyártott trapézlemez profilokat választva a következőket kapja:

Többretegű bevonattal készült, a EN 14782 szabványnak megfelelően kialakított termék, teljesítménynyilatkozáttal.

-  Vágás a megrendelésben megadott méretek szerint, ami csökkenti a szereléshez szükséges időt, a hulladékmennyiséget (nem veszi figyelembe a ferde éleket) és az átfedések költségét.
-  Könnyű és merev héjazat, ami megtakarítást ad a szerkezet és a munkaerő költségeiben.
-  Biztonság, azaz kapilláris csatorna, írásos jótállás akár 40 évre is, horzsolásoktól védő csomagolás.
-  Telefonos tanácsadás a cégközponttól, vagy kapcsolat a regionális műszaki tanácsadóval.



## TRAPÉZLEMEZEK


A trapézlemez univerzálisan felhasználható, így széles körben alkalmazzák őket az építőiparban. Beváltak tetőfedő anyagként és homlokzati burkolatként is a legkisebb építményektől kezdve (garázsok, nyitott tárolók) egészen a nagy alapterületű gyártócsarnokokig, üzletépületekig. Kínálatunkban a termékek széles skálájából választhat a költségtakarékos megoldásoktól kezdve a legszigorúbb elvárásokat támaztó ipari alkalmazásokban való felhasználhatóságot biztosító paraméterekkel rendelkező magas szerkezeti profilokig. A termékek gazdag bevont és színválasztékát kínáljuk egyedi megrendelés szerint méretre vágva.

### T7 TRAPÉZLEMEZ


Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	1177
teljes szélesség	~1210
a lemez hosszúsága	max 6000




Tetőfedő kivite



Fedőszélesség 1177




Homlokzati kivitel




Fedőszélesség 1177

### T14 TRAPÉZLEMEZ


Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	1100
teljes szélesség	~1140
a lemez hosszúsága	max 8000




Tetőfedő kivite



Fedőszélesség 1100




Homlokzati kivitel




Fedőszélesség 1100

### T18 TRAPÉZLEMEZ


Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	1070
teljes szélesség	~1115
a lemez hosszúsága	max 8000




Tetőfedő kivite



Fedőszélesség 1070



Homlokzati kivitel



Fedőszélesség 1070

### T18 ECO TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	1125
teljes szélesség	~1173
a lemez hosszúsága	max 12000




Tetőfedő kivite



Fedőszélesség 1125



Homlokzati kivitel




Fedőszélesség 1125

### T35 TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	1035
teljes szélesség	~1070
a lemez hosszúsága	max 12000




Tetőfedő kivite



Fedőszélesség 1035



Homlokzati kivitel




Fedőszélesség 1035

### T35 ECO TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	1080
teljes szélesség	~1120
a lemez hosszúsága	max 12000



Tetőfedő kivite



Fedőszélesség 1080



Homlokzati kivitel




Fedőszélesség 1080

Bármely trapézlemez profilhoz kérhető páramentesítő réteg.

Kínálatunkban megtalálható a trapézlemez perforálás is – a részletek az értékesítési osztályunkkal egyeztetendők.


### T50 TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	1055
teljes szélesség	~1100
a lemez hosszúsága	max 12000



Fedőszélesség 1055

Kivitel [T50E] dekorbevonat



↑

dekorbevonat Kivitel [T50D]

### T55 TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	1020
teljes szélesség	~1054
a lemez hosszúsága	max 12000



Fedőszélesség 1020

Kivitel [T55E] dekorbevonat



↑

dekorbevonat Kivitel [T55D]


### T62 TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	984
teljes szélesség	~1015
a lemez hosszúsága	max 12000



Fedőszélesség 984

Kivitel [T62E] dekorbevonat




↑

dekorbevonat Kivitel [T62D]

### T90 TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	945
teljes szélesség	~985
a lemez hosszúsága	max 12000



Fedőszélesség 945

Kivitel [T902E] dekorbevonat




↑

dekorbevonat Kivitel [T90D]


### T135 TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	930
teljes szélesség	~964
a lemez hosszúsága	max 14000



Fedőszélesség 930

Kivitel [T135E] dekorbevonat




↑

dekorbevonat Kivitel [T135D]

### T153 TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	840
teljes szélesség	~880
a lemez hosszúsága	max 14000



Fedőszélesség 840

Kivitel [T153E] dekorbevonat




↑

dekorbevonat Kivitel [T153D]


### T160 TRAPÉZLEMEZ

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	750
teljes szélesség	~790
a lemez hosszúsága	max 14000



Fedőszélesség 750

Kivitel [T160E] dekorbevonat



↑

dekorbevonat Kivitel [T160D]